



**Avant shovel 800-SERIE**  
**De grootste en krachtigste Avant**

*HEFVERMOGEN: 1900 kg*  
*MOTORVERMOGEN: 57 pk*  
*HEFHOOGTE: 3.5 m*  
*MAXIMALE SNELHEID: 30 km/u*



De grootste en krachtigste AVANT is een wiellader met hoog hefvermogen en hefhoogte. Het vlaggenschip van het gamma, de AVANT 800-serie, verlegt de grenzen van de compacte lader of verreiker.

**Avant shovel 700-SERIE**  
**Kracht voor professionelen**

*HEFVERMOGEN: 1500 kg*  
*MOTORVERMOGEN: 57 pk*  
*HEFHOOGTE: 3.1 m*  
*MAXIMALE SNELHEID: 26 km/u*



Uitstekend rij- en hefvermogen. De AVANT 700 serie zijn sterke en uiterst veelzijdige shovels voor taken waar een hoog hefvermogen en/of rijnsnelheid nodig is, toch blijft de machine uiterst compact.

**Avant shovel 600-SERIE**  
**Krachtig en wendbaar**

*HEFVERMOGEN: 1100 kg*  
*MOTORVERMOGEN: 26 pk*  
*HEFHOOGTE: 2.8 m*  
*MAXIMALE SNELHEID: 20 km/u*



De perfecte combinatie tussen kracht en wendbaarheid. Avant 600 serie is de echte all-rounder in het gamma.

**Avant shovel 500-SERIE**  
**Onklopbare prijs- en kwaliteitsverhouding**

*HEFVERMOGEN: 950 kg*  
*MOTORVERMOGEN: 26 pk*  
*HEFHOOGTE: 2.8 m*  
*MAXIMALE SNELHEID: 19 km/u*



De ideale machine met een zeer krachtig te bedienen hydraulisch systeem. De 500 serie bevindt zich qua capaciteiten en gewicht in het midden van het gamma Avant knikladers.

**Avant shovel 400-SERIE**  
**Een licht en budgetvriendelijk werkpaard**

*HEFVERMOGEN: 550 kg*  
*MOTORVERMOGEN: 22 pk*  
*HEFHOOGTE: 2.8 m*  
*MAXIMALE SNELHEID: 12 km/u*



Een laag eigengewicht, eenvoudig en budgetvriendelijk. De Avant 400 serie knikladers zijn perfect inzetbaar op plaatsen met een smalle doorgang, daarnaast zijn het de kleinste diesel modellen in het gamma.

**Avant shovel 200-SERIE**  
**Klein, smal en toch krachtig**

*HEFVERMOGEN: 350 kg*  
*MOTORVERMOGEN: 25 pk*  
*HEFHOOGTE: 1.4 m*  
*MAXIMALE SNELHEID: 10 km/u*



Veel meer dan een quad, zitmaaier, gator of kniklader. De super compacte en multi-functionele lader. De AVANT200 serie is een, voor zijn afmetingen, verbazend krachtige en veelzijdige compacte lader.

**Avant shovel E-SERIE**  
**De volledig elektrisch aangedreven AVANT**

*HEFVERMOGEN: 900 kg*  
*BATTERIJCAPACITEIT: 13.8 kWh*  
*HEFHOOGTE: 2.8 m*  
*MAXIMALE SNELHEID: 10 km/u*



Elektrische aangedreven AVANT kniklader op batterijen. Uiterst geschikt voor binnen gebruik en ruimtes met beperkte ventilatie of waar er strikte geluidsnormen van toepassing zijn.

Kleasterdyk 44, Winsum (frl)

**GREIDANUS**

Tuin & park

Hydrauliekservice

Autoservice

Tel. 0517-34 13 47

[www.greidanuswinsum.nl](http://www.greidanuswinsum.nl)

Kies in deze tabel de machine die geschikt is voor uw werkzaamheden.

MODEL	SPECIFICATIE	OP 100CM VAN DE GROND MET INGESCHOVEN TELESCOOP	OP 100CM VAN DE GROND MET UITGESCHOVEN TELESCOOP
220	Standaard	300 kg	-
225	Standaard	300 kg	-
423	Zonder tegengewichten	475 kg	300 kg
	Met 3 tegengewichten	595 kg	350 kg
523	Zonder tegengewichten	600 kg	350 kg
	Met 3 tegengewichten	850 kg	475 kg
528	Zonder tegengewichten	700 kg	400 kg
	Met zijgewichten en 1 tegengewicht	1000 kg	575 kg
530	Zonder tegengewichten	700 kg	400 kg
	Met zijgewichten en 1 tegengewicht	1050 kg	575 kg
630	Zonder tegengewichten	750 kg	450 kg
	Met zijgewichten en 1 tegengewicht	1050 kg	600 kg
635	Zonder tegengewichten	800 kg	500 kg
	Met zijgewichten en 1 tegengewicht	1100 kg	650 kg
640	Zonder tegengewichten	825 kg	525 kg
	Met zijgewichten en 1 tegengewicht	1100 kg	675 kg
645i	Zonder tegengewichten	800 kg	500 kg
	Met zijgewichten en 1 tegengewicht	1100 kg	650 kg
650i	Zonder tegengewichten	825 kg	525 kg
	Met zijgewichten en 1 tegengewicht	1100 kg	675 kg
735	Zonder tegengewichten	1050 kg	750 kg
	Met zijgewichten en 1 tegengewicht	1400 kg	850 kg
755i	Zonder tegengewichten	1250 kg	800 kg
	Met zijgewichten en 1 tegengewicht	1500 kg	950 kg
760i	Zonder tegengewichten	1250 kg	800 kg
	Met zijgewichten en 1 tegengewicht	1500 kg	950 kg
860i	Zonder tegengewichten	1650 kg	1000 kg
	Met zijgewichten en 1 tegengewicht	1925 kg	1250 kg
e6	Zonder tegengewichten	700 kg	400 kg
	Met zijgewichten en 1 tegengewicht	1000 kg	575 kg